BOLETIN

DEL

Museo Nacional

DE CHILE

TOMO I

SANTIAGO
IMPRENTA, LITOGRAFIA I ENCUADERNACION «BARCELONA»
Calle Moneda, esquina San Antonio
1910

BOLETIN

DEL

Museo Nacional

DE CHILE

TOMO I

SANTIAGO
IMPRENTA, LITOGRAFIA I ENCUADERNACION «BARCELONA»
Calle Moneda, esquina San Antonio
1910


BALCELLS
Y CA.
MONEDA
801 A 843
SANTIAGO
CHILE
IMPRENTA
BARCELONA
LITOGRAFIA
ENCUADERNACION


CATÁLOGO

DE LOS

VERTEBRADOS VIVIENTES

CONSERVADOS EN EL

MUSEO NACIONAL DE CHILE



CLASE DE LOS MAMÍFEROS

POR

BERNARDINO QUIJADA B.
JEFE DE LA SECCION ZOOLÓJICA DEL MUSEO



SANTIAGO DE CHILE
IMPRENTA LITOGRAFÍA I ENCUADERNACION BARCELONA
Moneda, esquina de San Antonio

1910

PREFACIO [1]

La coleccion jeneral de mamíferos, que se encuentra esclusivamente en el piso bajo del edificio, ocupa en el frente dos salas del lado oriente i el gran salon central, el que encierra los ejemplares embalsamados o en esqueleto que, en razon de su enorme tamaño, tienen que quedar espuestos como gruesas piezas, fuera de la serie sistemática normal contenida en los estantes.

Cada uno de estos estantes lleva un número (1 a 12) i la numeracion comienza en la vitrina central, única del vestíbulo, para seguir a la izquierda, entrando por el lado norte del edificio.

La clasificacion adoptada es la de Trouessart (2) con algunas enmiendas i anexos que dan a conocer los nombres científicos i el área de dispersion de las especies nuevas de animales indíjenas de Chile, descubiertos, descritos i dibujados con posterioridad a la obra del célebre zoólogo de Paris por el ilustre doctor don Rodulfo Amando Philippi i su distinguido hijo don Federico, actual director del Museo Nacional, a cuya

(1) Despues de ver el interes, tino i esmero con que el señor Don F. Philippi ha recorrido la copia a máquina de este trabajo—basado sobre el manuscrito de una «Lista de los Mamíferos vivientes», principiada por el actual naturalista ayudante del Museo,—cumplimos con el deber de dejar constancia escrita i pública de nuestros agradecimientos al laborioso i querido Director.

(2) E. L. Trouessart, «*Catalagus Mammalium tam Viventium quam Fossilium Berolini*». 1898-1899.

progresista iniciativa i celo se debe esta publicacion que es el comienzo del trabajo que se está preparando para formar el *Catálogo i Guía Oficiales*, destinado este último a los estudiantes i al público concurrente en jeneral.

Cada especie lleva una etiqueta que indica su *nombre vulgar* i su *nombre científico*, el *lugar* de donde proviene, así como el nombre del *donador* i la fecha de la *compra* o del *canje*.

Ademas, el color de estas etiquetas señala el continente o la parte del mundo donde se encuentra cada animal, i los rótulos de los ejemplares grandes del salon central están encuadrados de los mismos colores que recuerdan la procedencia del ser.

Por fin, hai que hacer constar que el signo ♂ indica que el animal es *macho*, el ♀, *hembra* i la letra J, *jóven*.

B. Quijada B.

Museo Nacional de Santiago, 18 de diciembre de 1909.



CLASE
MAMÍFEROS [1]

BIMANOS

Homo, L.

1 *H. sapiens*, L., El Hombre.
 a. esqueleto de hombre, Alemania.
 b. » de mujer, »
 c. » de hombre, Araucanía.

PRIMATOS

FAM. SÍMIDOS

Simia, L.

2. *S. satyrus*, L., El Orangutan, ♂, Borneo.

Anthropopithecus, Blainv.

3. *A. troglodytes*, L., El Chimpanzé.
 a. ♀, Guinea.
 b. ♂ J., Guinea.
 c-d. cráneo, Congo.

Gorilla, Is. Geoffr.

4. *G. gorilla*, Wym., El Gorilla.
 a. esqueleto, Gabon.
 b. cráneo, J, Guinea.
 c. mano modelada en yeso.

---

(1) Los ejemplares sin indicacion son *embalsamados* i *adultos;* los chilenos llevan por delante un asterisco (*).

Hylobates, Ill.

5. *H. syndactylus*, Desm., El Jibon, ♀, Sumatra,
6. *H. leuciscus*, Schreb., El Jibon, ♀, Borneo.

FAM. CERCOPITÉCIDOS

Semnopithecus, Cuv.

7. *S. maurus*, Schreb., El Budeng, ♀, Java.
8. *S. entellus*, Dufr., El Hulman, ♂, India Oriental.

Nasalis, E. Geoffr.

9. *N. larvatus*, Wurtt., El Mono narigon, ♂, Borneo.

Cercopithecus, Erxleb.

10. *C. sabaeus*, L., El Mono verde, ♀, Africa Oriental.
11. *C. mona*, Schreb., El Mono monja, ♂, Africa Occidental.

Cercocebus, E. Geoffr.

12. *C. collaris*, Gray, El Mangabe de collar·
    a. ♂, Congo.
    b. ♀ »
13. *C. fuliginosus*, E. Geoffr. El Mono moro, ♂, Africa Occidental.

Macacus, Lac.

14. *M. sinicus*, L., La Munga, ♀, India Oriental.
15. *M. cynomolgus*, L., El Macaco comun, ♀, Islas de la Sonda.
16. *M. menestrinus*, L., El Mono cerdo.
    a. ♂, Sumatra.
    b. ♀, J., India Oriental.
17. *M. innuus*, L., El Magot, ♂, J., Africa septentrional.

Cynopithecus, Is. Geoffr.

18. *C. niger*, Desm., El Papion de moño, ♂, Célebes.

Papio, Erxleb.

19. *P. porcarius*, Bodd., El Papion oso, ♂, Africa austral.
20. *P. amadryas*, L., El Papion de manto, ♂, Abisinia.

FAM. CÉBIDOS

Alouata, Lac.

21. *A. seniculus*, L., El Aluate.
    a. ♂, Brasil.
    b. cráneo.
    c. aparato vocal.
22. *A. ursina*, Humb. & Bup., El Ahullador oso.
    a. ♂, Guatemala.
    b. cráneo.
23. *A. palliata*, Gray, El Ahullador, ♀, América Central.

Brachyteles, Spix.

24. *B. arachnoides*, E. Geoffr., El Mono araña, ♂, Brasil.

Ateles, E. Geoffr.

25. *A. paniscus*, L., El Coaita, ♀, Brasil.
26. *A. vellerosus*, Gray, El Mono Belzebú.
    a. ♀, America Central.
    b. ♂, Guayana.

Lagothrix, E. Geoffr.

27. *L. lagotrica*, Humb., El Capparo, ♂, Nueva Granada.

Cebus, Erxleb.

28. *C. hypoleucus*, Humb., El Mono capuchino.
    a-c. ♂, Nueva Granada.
    d. ♀ » »
    e. ♀ J, » »

29. *C. fatuellus*, L.; El Mico, ♀, Colombia.
30. *C. capucinus*, L., El Mico.
a. ♂, América Central.
b. cráneo.

Chrysothrix, Kaup.

31. *C. entomophaga*, D'Orb., El Saimiri.
a-b. ♂, Bolivia.

FAM. HAPALIDOS

Hapale, Ill.

32. *H. jacchus*, L., El Uistiti.
a. esqueleto, Brasil.
b. ♂ »
c. ♀ »

Midas, E. Geoffr.

33. *M. rosalia*, L., El Mono leon, ♂, Brasil.
34. *M. geoffroyi*, Puch., El Pinche.
a-b. ♂, Brasil.
35. *M. midas*, L., El Tamarino.
a-b. ♂, Brasil.
c-d. ♀ »

PROSIMIANOS

FAM. LEMÚRIDOS

Propithecus, Bennet

36. *P. diadema*, Bennet, El Maki de velo, ♂, Madagascar.

Lemur, L.

37. *L. varius*, Is. Geoffr., El Vari, ♂, Madagascar.
38. *L. mongos*, L., El Mongoz, ♂, Madagascar.

39. *L. macaco*, L., El Maki moro.
   a. ♂, Madagascar.
   b. cráneo.
40. *L. catta*, L., El Mococo.
   a. ♂, Madagascar.
   b. ♀ »

FAM. NICTICÉBIDOS

Nycticebus, E. Geoffr.

41. *N. tardigradus*, L., El Lori grueso, ♂, Borneo.

Loris, E. Geoffr.

42. *L. gracilis*, E. Geoffr., El Lori esbelto, ♂, J., India Oriental.

QUIRÓPTEROS

FAM. TERÓPIDOS

Pteropus, Briss.

43. *P. edulis*, E. Geoffr., El Bermejizo, ♂, Java.

Cynonycteris, Peters.

44. *C. aegyptiaca*, E. Geoffr., El Bermejizo de Ejipto, ♀, Ejipto.

FAM. RINOLÓPIDOS

Rhynolophus, E. Geoffr.

45. *R. hipposideros*, Bchst., El Rinolofo enano, ♂, Alemania.

FAM. VESPERTILIÓNIDOS

Synotus, Keys.—Blas.

46. *S. barbastellus*, Schreb., La Barbastela, ♀, Europa.

Plecotus, E. Geoffr.

47. *P. auritus*, L., El Plecoto, ♀, Europa.

Vesperugo, Keys.—Bl.

48. * *V. velatus*, Is. Geoffr., El Orejon.
    a. ♂, Santiago.
    b. ♀, Chile.
    c. cráneo.
49. * *V. montanus*, Ph., El Murciélago.
    a-d. ♀, Santiago.
    e-g. J., Chile.
    h. cráneo. Valdivia.
50. * *V. magellanicus*, Ph., El Murciélago.
    a. ♂, Magallanes.
    b. ♀, »
51. *V. noctula*, Schreb., El Panujo.
    a. ♀, Alemania.
    b. cráneo. Alemania.
52. *V. pipistrellus*, Schreb., El Murciélago enano, ♂, Europa.

Atalapha, Raf.

53. * *A. borealis*, Müller, El Murciélago colorado.
    a-b. ♂, Valdivia; Santiago.
    c. ♂ J. Santiago.
    d-g. ♀, Santiago.
    h. cráneo.
54. * *A. cinerea*, Palis, El Murciélago plomizo.
    a. ♂, Santiago.
    b. ♀, »
    c e. ♂ J. Santiago.

Vespertilio, Keys.—Blas.

55. * *V. nigricans*, Wied, El Murciélago.
    a. ♂, Atacama.
    b. cráneo.

56. * *V. chiloensis*, Wtrh., El Murciélago.
a. ♀, San Fernando.
b-c. ♀, Valdivia.

FAM. EMBALONÚRIDOS

Molossus, E. Geoffr.

57. * *M. nasutus*, Spix., El Murciélago comun.
a. ♂, Valdivia.
b. ♀, Santiago.
c. esqueleto. Santiago.
e. cráneo. »

Nyctinomus, E. Geoffr.

58. * *N. brasiliensis*, Is. Geoff., El Murciélago.
a. ♂, Santiago.
b. ♂, J. Santiago.
c. ♀ »
d. esqueleto.

FAM. FILOSTÓMIDOS

Vampyrus, E. Geoffr.

59. *V. spectrum*, L., El Murciélago, ♀, Brasil.

Phillostoma, E. Geoffr.

60. *Ph. hastatum*, Pall., El Murciélago, esqueleto. Alemania.

Sturnira, Gray.

61. *S. lilium*, E. Geoffr., El Murciélago, ♂, Brasil.

Desmodus, Wied.

62. * *D. rufus*, Wied., El Piuchen.
a-b. ♂, Coquimbo.
c. ♂, J., Chile.

d. ♀, Catapilco,
e. cráneo. Coquimbo.

INSECTÍVOROS

FAM. GALEOPITÉCIDOS

Galeopytecus, Pall.

63. *G. volans*, L., El Galeopiteco, ♀, Málaca.

FAM. ERINÁCIDOS

Erinaceus, L.

64. *E. europeus*, L., El Erizo comun.
a. ♀, Francia.
b. ♂, Europa.
c. esqueleto.
65. *E. auritus*, Pall., El Erizo orejon, ♂, Asia Central

FAM. SORÍCIDOS

Sorex, L.

66. *S. araneus*, L., La Musaraña, ♀, Europa.

Crossopus, Wagl.

67. *C. fodiens*, Pall., La Musaraña de agua.
a. ♀, Alemania.
b. ♂, Europa.

FAM. TÁLPIDOS

Myogale, Cuv.

68. *M. moschata*, Pall., El Desman, ♂, Rusia

Talpa, L.

69. *T. europaea*, L,, El Topo.

a. ♂, Europa.
b. ♀ »

Scalops, Cuv.

70. *S. aquaticus*, L., El topo de agua, ♂, California.

FAM. CENTÊTIDOS

Hemicentetes, Miv.

71. *H. semispinosus*, Cuv., El Taurec, ♂, Madagascar.

Ericulus, Is. Geoffr.

72. *E. setosus*, Schreb., El Taurec sedoso, ♂, Madagascar.

FAM. CRISOCLÓRIDOS

Chrysochloris, Cuv.

73. *Ch. villosa*, H. Sm., El Topo dorado, ♂, Africa Merid.

CARNÍVOROS

FAM. ÚRSIDOS

Ursus, L.

74. *U. maritimus*, Desm., El Oso blanco.
a. ♂, Rejiones árticas.
b. cráneo.
75. *U. arctos*, L., El Oso comun, ♂, Europa.

Tremarctos, Gerv.

76. *T. ornatus*, F. Cuv., El Oso de la cordillera.
a. ♂, Bolivia.
b. ♀ »

FAM. PROCIONIDOS

Cercoleptes, Ill.

77. *C. caudivolvulus,* Pall., El Kinkajú.
 a. ♀, América Central.
 b. ♀, Guayana.
 c. cráneo.
 d. esqueleto.

Nasua, Storr

78. *N. rufa,* Desm., El Coati.
 a. ♂, Nueva Granada.
 b. ♂ J. Mendoza.
 c-e. cráneo, América Tropical.

Procyon, Storr.

79. *P. lotor*, L., El Mapache.
 a. ♂, Jardin Zoolójico.
 b. ♀, Canadá.
 c-d. cráneo.

FAM. MUSTÉLIDOS

Meles, Storr.

80. *M. taxus*, Bodd, El Tejon.
 a. ♀, Europa.
 b. cráneo.

Zorrilla, Is. Geoffr.

81. *Z. zorrilla*, Gm., El Zorilla, ♀, Africa.

Conepatus, Gray.

82. *C. humboldtii,* Gray, El Chingue.
 a. ♀, Mendoza.

b ♂, Pampa de la Patagonia.
83. * *C. chilensis*, Desm., El Chingue.
84. *C. mapurito*, Gm., El Chingue, cráneo, Brasil.

Gulo, Storr.

85. *G. luscus*, L., El Gulo, ♂, América Boreal.

Galictis, Bell.

86. *G. barbara*, L., El Taira, ♂, Brasil.
87. * *G. vittata*, Schreb., El Quique.
a. ♀, J. Chile austral.
b-c. ♀, Araucanía, Valdivia.
d. ♂ Santiago.
e-g. cráneo.

Mustela, L.

88. *M. martes*, L., La Marta, ♂, Alemania.
89 *M. foina*, Erxleb., La Garduña.
a. ♀ J. Europa.
b. ♂ »

Putorius, Cuv.

90. *P. lutreola*, L., El Vison de agua, ♂, Alemania.
91. *P. putorius*, L., El Huron.
a. ♂, Alemania.
b. ♀, Europa.
92. *P. eversmanni*, Less., La Marta de Siberia, ♀, Siberia.
93 *P. nivalis*, L., La Comadreja de Europa, ♀, Europa.
94. *P. ermineus*, L., El Armiño.
a. ♀, Europa septentrional.
b ♂ » »
c. ♂ J. » »

Lutra, Erxleb.

95. *L. lutra*, L., La Nutria, ♀, Europa.

96. * *L. felina*, Mol., El Chungungo, Chinchimen o Gato de mar.
a. ♂ J. Punta Arenas.
b. ♂, Archipiélago de los Chonos.
c. cráneo. Atacama.
97. * *L. huidobria*, Mol., El Huillin (1).
a. ♂, Valdivia.
b, c. cráneo.

FAM. CÁNIDOS

Canis, L.

98. *C. familiaris*, L., El Perro.
a-b. esqueleto, Tierra del Fuego.
c-h. cráneo.
99. *C. lupus*, L., El Lobo, ♀, Europa.
100. *C. jubatus*, Desm., El Aguará.
a. ♂ Arjentina.
b. cráneo, Mendoza.
101. *C. aureus*, L., El Chacal, ♀, Asia Menor.
102. * *C. magellanicus,* Gray, El Culpeo.
a, b. ♂ ♀, Santiago.
c. ♂, Curicó.
d. esqueleto.
e-h. cráneo.
103. *C latrans*, Say, El Coyote. ♂, Estados Unidos.
104. *C. cancrivorus*, Desm., El Chacal cangrejero, ♀, Brasil.
105. * *C. azarae*, Wied., La Chilla.
a. ♀, Brasil.
b c. Chile.
d. Valdivia.
e. ♀ »
f-g. ♂♀, recien nacidos.
h. cráneo, Valdivia.
i. cráneo, Chile.

---

(1) Trouessart cita esta especie como sinónimo de *Myocastor coypus*, Mol.

j. cráneo, Chiloé.
106. * *lycoides* Ph.,El Zorro del monte.
a-b. Magallanes.
c. Tierra del Fuego.
d. ♂, Magallanes.
e. cráneo, Magallanes.
107. * *C. gracilis*, Burm., El Zorro.
a-b, ♂, Chile.
c-e., ♀ »
f. cráneo, »
108. * *C. griseus*, Gray, El Zorro.
a. ♂, Chile.
b. ♀ »
c. cráneo.

Vulpes, Briss.

109 *V. alopex*, L., El Zorro europeo.
a. ♂, Alemania.
b-c. ♀. Europa, Ejipto.
110. *V. lagopus*, L., El Zorro polar.
a. ♂, Rejiones árticas.
b. ♀ « »
c. esqueleto, Groenlandia.

Lycaon, Brook.

111. *L. pictus*, Temm., El Licaon manchado, ♀, Africa Oriental.

FAM. HIÉNIDOS

Hyaena, Zimm.

112. *H. crocuta*, Erxleb., La Hiena.
a. ♂, Africa.
b. esqueleto

FAM. VIVÈRRIDOS

Viverra, L.

113. *V. tangalunga*, Gray, La Civeta asiática, ♂, Málaca.
114. *V. malaccensis* Gm., La Civeta rusa, ♀, India Oriental.

Genetta, Cuv.

115. *G. genetta*, L., La Jineta, ♀, Europa Meridional.

Paradoxurus, F. Cuv.

116. *P. hermaphrodyta*, Schreb., El Paradoxuro, India Oriental.

Herpestes, Ill.

117. *H. ichneumon*, L., El Icneumon, ♂, Ejipto.
118. *H. griseus*, E Geoffr., El Mungo gris, ♀, India.

FAM. FÉLIDOS

Felis, L.

119. *F. leo*, L., El Leon africano.
    a d. ♂, Africa.
    e. ♀ »
    f-g. ♀ J »
    h-i. esqueleto.
120. *F. tigris*, L., El Tigre de Siberia, ♂, Siberia del Sur.
121. * *F. puma*, Mol., El Puma.
    a-b. ♂, Las Condes, Chile austral.
    c. ♀, Chile austral.
    d. esqueleto.
122. *F. onça*, L., El Jaguar.
    a. ♀, Brasil.
    b. esqueleto.
123. *F. pardus*, L., El Leopardo, ♂. Africa.
124. *F. serval*, Schreb., El Serval, ♂, Africa.

125. *F. pardalis*, L., El Ocelot.
  a. ♂, América Central.
  b. ♀ » »
126 *F. tigrina*, Erxleb., El Marguay, ♂, América tropical.
127. *F. macrura*, Wied, El Gato coludo, ♂, Nueva Granada.
128. *E. geoffroyi*, D'Orb., La Guiña de la Pampa.
  a-b. ♂, J, Mendoza.
129. * F. *guigna*, Mol., La Guiña.
  a-b. ♂, Chile.
  c-f. ♀ »
  g-h., cráneo.
130. *F. catus*, L., El Gato montés, ♀, Alemania.
131. *F. chaus*, Güld., El Lince del pantano, ♀, Asia Occid.
132. * *F. colocolo*, H. Sm., El Colocolo.
  a. ♀, Santiago.
  b. cráneo.
133. *F. domestica*, Briss., El Gato doméstico, ♂, Chile.
134. * *F, pajeros*, Desm., El Gato montés.
  a-c. ♀, Santiago, Ovalle.
  d-i. ♂ Chile.
  j, ♂ J, Santiago.
  k. esqueleto.
  l ♂ cráneo.
135. *F. caracal*, Güld., El Caracal, ♀, Asia Occidental.
136. *F. lynx*, L., El Lince, ♀, Cáucaso,
137. *F. rufa*, Güld, El Gato montés, esqueleto.

PINIPEDIOS

FAM. OTÁRIDOS

Otaria, Peron.

138. * *O. jubata*, Forst., El Lobo de un pelo.
  a-f. ♂, Chile.
  g. ♂ J, Chiloé.
  h-l. ♀, Chile.

m. ♀, J., Talcahuano.
n-v. cráneo.

Arctocephalus. F. Cuv.

139. *A. australis*, Zimm., El Lobo de dos pelos.
a-b. ♂, Juan Fernández.
c. ♂, J, Chile.
d-e. ♀ »
f-j. cráneo.

FAM. TRIQUÉCIDOS

Trichechus, L.

140. *T. rosmarus*, L , La Vaca de mar.
a. cráneo, Mares del norte.
b. mandíbula superior, Mares del norte.

FAM. FÓCIDOS

Macrorhinus, F. Cuv.

141. *M. leoninus*, L., El Elefante de mar, ♂, J, Isla de Kerguelen.

Cystophora, Nilss.

142. *C. cristata*, Erxleb., La Foca, cráneo, Groenlandia.

Ogmorhinus, Peters.

143. *O. weddelli*, Less., El Leopardo marino, ♂, Océano Antártico.

Phoca, L.

144. *Ph. vitulina*, L., La Foca.
a. ♂, Océano Atlántico.
b-c. cráneo. Mar del Norte.

145. *Ph. barbata*, Fabr , La Foca, cráneo, Groenlandia.
146. *Ph. fœtida*, Fabr., La Foca, » »
147. *Ph groenlandica*, Fabr, La Foca, cráneo, Groenlandia.

ROEDORES

FAM. ESCIÚRIDOS

Pteromys, Cuv.

148. *P. nitidus*, Desm., El Terómido rojizo, ♂, Borneo.

Sciuropterus, F. Cuv.

149. *S. sabrinus*, Shaw., El Assapan, ♂, Estados Unidos.

Sciurus, L.

150. *S. bicolor*, Sparrm., La Ardilla de dos colores, ♀, India.
151. *S. macrourus*, Penn., La Ardilla de Ceilan, ♀, India.
152. *S. prevostii*, Desm , La Ardilla de cinco colores, ♂, Málaca.
153. *S. notatus*, Bodd., La Ardilla de la Sonda, ♂, Java.
154. *S. vulgaris*, L., La Ardilla comun.
 a. ♂, Europa.
 b. cráneo, Alemania.
155. *S. ludovicianus*, Curt., La Ardilla de Norte América, ♂, Estados Unidos.
156. *S. carolinensis*, Gm., La Ardilla de Norte América, ♂, Washington.
157. *S. fossor*, Peal., La Ardilla de California.
 a. ♂, California.
 b. ♀ »
 c-d. ♀, J, »
158. *S. arizonensis*, Coues., La Ardilla de América Central.
 a. ♂, América Central.
 b. ♀, » »
159 *S. aestuans*, L., La Ardilla de América tropical, ♂, Brasil.

160. *S. stramineus*, Eyd Soul., La Ardilla ecuatoriana, ♂, Guayaquil.

Spermophilus, F. Cuv.

161. *S. grammurus*, Say, El Cisel, ♀, Estados Unidos.
162. *S. tridecimlineatus*, Mitch., El Cicel listado, ♀, Norte América.
163. *S franklini*, Sab. El Cisel, ♂, Minnesota.
164. *S. concolor*, Is. Geoffr., El Cisel uniforme, ♂, Persia.

Arctomys, Schreb.

165. *A. marmotta*, L., La Marmota, ♂, Suiza.
166. *A. monax*, L., La Marmota de Canadá, ♀, Minnesota

FAM. CASTÓRIDOS

Castor, L.

167. *C. fiber*, L., Castor, ♀, Alemania.

FAM. MIÓXIDOS

Myoxus, Schreb,

268. *M. glis*, L., El Liron comun.
   a. ♂, Piamonte.
   b. cráneo.
169. *M. nitedula*, Pall., El Liron, ♀, España.

FAM. MÚRIDOS

Mus, L. (1)

170. *M. decumanus*, Pall., El Raton comun.

---

(1) Las especies indíjenas son todas llamadas, segun su tamaño, raton o laucha de campo.

A indicacion del señor Director del Museo, D. F. Philippi, se incluyen en el presente catálogo las especies chilenas de *Mus* establecidas por el doctor D. R. A. Philippi, con posterioridad a la obra de Trouessart.—NOTA DEL AUTOR.

a d. ♂, Santiago.
e, f. ♂, Santiago.
g-h. cráneo.

171. *M.* L., *rattus*, L., La Rata doméstica
a. ♂, Europa.
b-c. ♀, Europa.

172. *M. sylvaticus*, L., El Ratoncillo de campo.
a. ♂, Europa.
b. ♀, »

173 *M. musculus*, L., La Laucha.
a. ♂, Europa.
b-d. cráneo.

174 * *M. agilis*, Ph. ♂, Illapel. (lám. 18, f. 2 Anales del Museo N.° 14, 1900, p. 44).

175. * *M. amblihynchus*, Ph., (l. c. 36., lám. 15., f. 1).
a. ♂, Valdivia.
b. ♀ Valdivia.

176. * *M. araucanus*, Ph., (l. c. 46, lám. 19, fig. 3).
a. ♂, Concepcion.
b. cráneo.

177. * *M. aethiops*, Ph., ♂, Santiago, (l. c. p. 9, lám. 1, f. 1).

178. * *M. atratus*, Ph., ♀, Maule. (l. c. p. 57, lám. 25. f. 3).

179. * *M. baedekeri*, Ph., ♂, Maule (l. c. p 53, lám. 22, f. 2).

180. * *M. brachytarsus*, Ph., ♂, Santiago (l. c. p. 37, lám. 15, f. 2).

181. * *M. campestris*, Ph., ♂, Choapa. (l. c. p. 38, lám. 16, f. 1).

182. * *M. capito*, Ph., cráneo, Atacama. (Reise durch die wueste Atacama p. 159 lám. 2, fig. 2 i lám. 5, fig. c.)

183. * *M. cauquenensis*, F. Phil., (l. c. p. 61).
a. cráneo. Quirihue.
b, c. pata, Quirihue.

184. * *M. coquimbensis*, Ph., cráneo, Coquimbo. (l. c. p. 52, lám. 22, f. 1).

185. * *M. chonoticus*, Ph., cráneo Chonos. (l. c. p. 24, lám. 7), f. 2.

186. * *M. cyaneus*, Ph., (l. c. p. 53, lám. 23, fig. 1).
a. ♂, Constitucion.

b. ♀, Constitución

c-f. cráneo.

187. * *M. dichrous*, Ph., ♂, Santiago. (l. c. p. 14, lám. 3, f. 2).

188. * *M. diminutivus*, Ph., (l. c. p. 43, lám. 29, f. 7).

a. ♂, Illapel.

b. ♀, Illapel

c, d. cráneo.

189. * *M. dolichonyx*, Ph., (l. c. p. 58).

a-b. ♂, Atacama.

c, d. ♀, Atacama.

e. cráneo.

190. * *M. dumetorum*, Ph., (l. c. p. 14, lám. 3, f. 1).

a. ♂, Valdivia.

b. ♂, Valdivia,

c. cráneo.

191. * *M. exiguus*, Ph., a, ♂, Santiago. a-f. cráneo (l. c. p. 19, lám. 5, fig. 3).

192. * *M. foncki*, Ph., ♂, Llanquihue. (l. c. p. 20, lám. 5, fig 4).

193. * *M. fusco-ater*, Ph., (l. c. p. 45, lám. 19, fig. 1.)

a. ♂, Santiago.

b, c. cráneo.

194. * *M. germaini*, Ph., ♂, Santiago. (l. c. p. 32, lám. 12, fig. 2).

195. * *M. glaphyrus*, Ph., ♂, Maule. (l. c. p. 51, lám. 21. fig. 3).

196. * *M. glirinus*, Ph, ♀, Atacama. (l. c. p. 59).

197. * *M. grisco-flavus*, Ph., (l. c. p. 55, lám 24, fig. 1).

a. ♂, Coquimbo.

b. ♀, Coquimbo.

198. *M.* * *illapelinus*, Ph., ♂, Illapel. (l. c. p. 28, lám. 9, fig. 1).

199. * *M. infans*, Ph., (l. c. p. 41, lám. 17, fig. 3.)

a. ♂, Atacama.

b. ♀, Osorno.

c. cráneo.

200. * *M. lanatus*, Ph., (l. c. p. 59)

a. ♂, Provincias centrales.

b, c. cráneo.

201. * *M. landbecki,* Ph., ♂, Illapel. (l. c. p. 26, lám. 8, fig. 2).
202. * *M. leptodactylus,* Ph , (l. c. p. 48, lám. 20, fig. 2).
a. ♂, Valparaiso.
b. cráneo.
203. * *M. lepturus,* Ph , ♀, Paine. (l. c. p. 17, lám. 4, fig. 2).
204. * *M. macrocercus,* Ph., (l. c. p. 30, lám. 10. fig. 2).
a, b, ♂, Colchagua.
c-d. foem., Colchagua.
e-f. cráneo.
205. * *M. megalotis,* Ph., (l. c. p. 15, lám. 3, fig. 3).
a. ♂, Chile.
b-d. cráneo.
206. * *M. melampus,* Ph., ♂, Cartajena. (l. c. p. 49, lám. 20, fig. 4.)
207. * *M. melanizon,* Ph., (l. c. p. 39, lám. 26, fig. 2).
a. ♂, Chile.
b. cráneo.
208. * *M. microtis,* Ph., ♂, Maule. (l. c. p. 57, lám. 25, fig. 2).
209. * *M. mochae,* Ph., (l. c. p. 42, lám. 27, fig. 5).
a. ♂, Isla de la Mocha.
b. ♀, Isla de la Mocha.
c. cráneo.
210. * *M. mollis,* Ph., (l. c. p. 23, lám. 7, fig. 1).
a. ♂, Santiago.
b. ♀, Santiago.
211. *M. nasica,* Ph., ♂, Valdivia. (l. c, p. 38, lám. 15, fig. 3).
212. * *M. nemoralis,* Ph. ♀, Valdivia. (l. c. p. 49, lám. 20 fig. 3).
213. * *M. nigribarbis,* Ph., (l. c. p. 31, lám. 12, fig. 1).
a-b. ♂, Atacama.
c, d. ♀, Atacama.
214. * *M. osorninus,* Ph., (l. c. p. 56, lám. 25, fig. 1).
a. ♂, Osorno.
b. ♀, Osorno.
c. cráneo.
215 * *M. pachycephalus,* Ph., ♂, Magallanes. (l. c. p. 42, lám. 17 fig. 6).

216. * *M. pencanus*, Ph. (l. c. p. 46, lám. 19 fig. 2).
a, b. ♂, Concepcion.
c. ♀, Concepcion.
d-f. cráneo.
217. * *M. pernix*, Ph., a. ♂, La Ligua b, cráneo (l. c. p. 48, lam. 20, fig. 1).
218. * *M peteroanus*, Ph., (l. c. p. 56, lám 24, fig. 2).
a. ♂, Petorca.
b. ♀, Petorca.
219. * *M. platytarsus*, Ph., (l. c. p. 47, lám. 19, fig. 4).
a. ♂, La Ligua.
b. cráneo.
220. * *M. puerulus*, Ph., ♂, Atacama. (l. c. p. 60).
221. * *M. ruficaudus*, Ph., (l. c. p. 40, lam. 17, fig. 1).
a. ♂, Chile.
b. cràneo.
222. * *M. saltator*, Ph., ♂, Santiago. (l. c. p. 32, làm. 12, fig. 3).
223. * *M. saltuum*, Ph., ♀, Rio Manso. (l. c. p. 50, lám. 21, fig. 1).
224. * *M. segethi*, Ph. ♂, Santiago. l. c. p. 30, lam. 11, fig. 2).
225. * *M. simpsoni*, Ph., ♀, Isla Santo Domingo. (l. c. p. 29, lám. 10, fig. 1).
226. * *M. senilis*, Ph., El Raton (l. c. p. 27, lám. 8, fig. 3).
a. ♂, Valle del Yeso.
b. ♀, Valle del Yeso.
227. * *M. subrufus*, Ph., ♂, Chile. (l. c. p. 45, lám. 18, fig. 3).
228. * *M. trichotis*, Ph., ♀, Santiago. (l. c. p. 18, lám. 5, fig. 2).
229. * *M. vinealis*, Ph., ♀, Colchagua (l. c. p. 24, lám. 7, fig. 3).

Cricetus, Lac.

230 *C. cricetus*, L., El Hamster.
a. ♀, Alemania.
b. cráneo.

Peromyscus, Glog.

231. *P. leucopus*, Raf., La Lucha de América.
a. ♀, Massachussets.
b. ♂, Fort-Simpson.

Oryzomys, Baird.

232. * *O. Philippii*, Landb., ♂, Valdivia.

Reithrodon, Wth.

233. *R. longicaudatus*, Ph., ♂, Melinca. (An. Mus. 23, p. 64, lám. 17, fig. 1).

Phyllotis.

233. bis *Ph. darwini*. Wtrh., Chile.

Akodon, Meyen.

234. *A. longipilis*, Wtrh., ♂, Ligua. (An. Mus. 13. p. 36, lám. 14, f. 3).
235. *A. andinus* Ph., ♂, Santiago. (An. Mus. 13 p. 22. l. 6, f. 2).
236. *A. magellanicus*, Bennet, ♂, Puerto Montt. (An. Mus., p. 16, l. 4, f. 1).
237. *A. xanshorhinus*, Wtrh., ♀, Magallanes.
238. *A. melanonatus*, Ph. (An. Mus. p. 13, lám. 18, f. 1).
a. ♂, Santiago.
b-d. cráneo.
239. *A. valdivianus*, Ph., (An. Mus. p. 21, lám. 6. f. 1, Chiloé).
a. ♂, Valdivia.
b. ♀, Chiloé.
240. *A. porcinus*, Ph. (An. Mus. 13, p. 22, lám, 6, f. 3).
a. ♂, Santiago.
b, c. ♀, Santiago.
241. *A. pusillus*, Ph., ♂, Santiago. (An. Mus. 13, p. 19, lám. 6, fig. 2).

Neotoma, Say Ord.

242. *N. floridana*, Say Ord., La Rata de Florida, ♂, Arizona.

Lemmus, Link.

243. *L. lemmus*, L. El Leming.
  a. ♂, Laponia.
  b. ♀, Escandinavia.

Dicrostonyx, Glog.

244. *D. torquatus*, Pall., El Zemmi norte-americano, ♂, Estados Unidos.

Microtus, Schrnk

245. *M. austerus*, Le Conte, La Arvícola, ♂, Estados Unidos.
246. *M. arvalis*, Pall., La Arvícola de campo.
  a. ♂, Europa.
  b-c. ♀, Europa.
247. M. *xanthognatus*, Leach , La Arvícola.
  a. ♂, Estados Unidos.
  b. ♀, Estados Unidos.
248. M. *terrestris*, L., La Arvícola de agua.
  a. ♂, Europa.
  b. ♀ , Europa.

Fiber, Cuv.

249. *F. zibethicus*, L., La Ondatra, ♀, América Setentrional.

FAM. BATIÉRJIDOS

Bathiergus, Ill.

250. *B. maritimus*, Gm., El Zemmi africano, ♂, Africa,

FAM. DIPÓDIDOS

Alactaga, F. Cuv.

251. *A. saliens*, Gm., La Alactaga, ♂, Rusia.

FAM. OCTODÓNTIDOS

Ctenomys, Blainv.

252. *C. magellanicus*, Bennet., El Tuco-tuco.
   a. ♂, Mendoza.
   b. ♀, Mendoza.
253. *C. robustus*, Ph. El Tuco-tuco. (Anal. Museo, 13. Mamíferos de Tarapacá, p. 11, lin. 4, f. 1).
   a. ♂, Tarapacá.
   b. ♀. »
   c. Cráneo.
354. *C. pallidus*, Ph. El Tuco-tuco. (Anal. Museo, 13. Mamíferos de Tarapacá, p. 13, tít. 4. f. 1, lib. 5, f. 4).
   a. ♂, Atacama.
   b. Cráneo.
255. *C. chilensis*, Ph. El Tuco-tuco. (Anal. Museo, 13. Mamíferos de Tarapacá, p. 16, tab. 6, f. 1).
   a. ♂, Chile.
   b. ♀, Chile.
256. * *C. fulvus*, Ph., El Tuco-tuco. ♂, Chile. (Reise durch die wueste Atacama p. s 7, f. 1).
257. * *C. pernix*, Ph. El Tuco-tuco. (Anal. Museo 13, Mamíferos de Tarapacá p. 15, tab. 6, 72 tab. 5, 75).
   a. ♂., Atacama.
   b. cráneo.
258. * *C. atacamensis*, Ph., El Tuco-tuco, ♂. Atacama. (Reise Atacama p. 158. tab. 2).
259. *C. fueguinus*, Ph., El Tuco-tuco.
   a. ♂., Tierra del Fuego.
   b. cráneo.

Spalacopus, Wagl.

260. * *S. poeppigii*, Wagl., El Cururo.
   a, b. ♂., Algarrobo.
   c. ♀., »

Octodon, Bennet.

261. * *O. degus*, Mol., El Degú.
a, b. ♂., Chile.
c, d. ♀., »
c. cráneo.
262. * *O. bridgesii*, Wtrh., El Bori.
a. ♂., Colchagua.
b. ♀., Ovalle.

Abrocoma, Wtrh.

263. * *A. bennettii*, Wtrh., El Raton de las tapias.
a, b. ♀., Santiago.
c. ♂., Choapa.

Myocastor, Kerr

264. * *M. coypus*, Mol., El Coipu.
a. ♂., Chile.
b. ♂., J. Santiago.
c. cráneo.

FAM. HISTRÍCIDOS

Hystrix, L.

265 *H cristata*, L. El Puerco-espin, ♀., Europa austral.

Atherura, Cuv.

266. *A. africana*. Gray, El Puerco-espin de Africa, ♂., Africa Occidental.

FAM. COÈNDIDOS

Coendu, Lac.

267. *C. prehensilis*, E., El Cuendu, ♂., Brasil.
268. *C. villosus*, F. Cuv., El Cui.

a, b. ♀., Brasil.
c. ♂, »

FAM. LAGOSTÓMIDOS

Lagostomus, Brooks.

269. *L. trichodactylus,* Brooks., La Viscacha arjentina.
a. ♂, Mendoza.
b. cráneo.

Lagidium, Meyen

270. * *L. peruanum*, Meyen, La Viscacha.
a-c. ♂, Perú.
d. ♀. Santiago.
e. ♂, Hospital.
f-h. cráneo.

Chinchilla, Bennet

271. * *Ch. laniger*, Mol., La Chinchilla.
a, b. ♂, Illapel.
c, d. ♀, »

FAM. DASIPRÓCTIDOS

Dasyprocta, Ill.

272. *D. aguti*, *L.*, El Agutí, ♂, América tropical.
273. *D. variegata*, Tschu., El Agutí, cráneo, Perú oriental.

Coelogenys, F. Cuv.

274. *C. paca*, *L.*, La Paca.
a. ♂, Santa Catalina.
b. ♀, América tropical.
c-e. cráneo.

FAM. CAVIDOS

Cavia, Pall.

275. *C. cutleri*, Bennet, El Cui.
 a. ♂, Brasil.
 b. ♀, »
 c. cráneo.
276. *C. leucoblephara*, Burm., El Cui de la Arjentina.
 a. ♂, Mendoza.
 b. ♀, Mendoza.
277. *C. rupestris*, Wied., El Moco, ♂, Brasil.

Dolichotis, Desmoul.

278. *D. patagonica*, Shaw., La Liebre de la Pampa.
 a. ♂, Mendoza.
 b. ♀, »
 c, d. cráneo.

Hydrochoerus, Briss.

279. *H. capybara*, Erxleb., El Capíbara, Carpíncho.
 a. ♀, Brasil.
 b. cráneo, Sud-América.

FAM. LEPÓRIDOS

Lepus, L.

280. *L. timidus*, L., La Liebre de la nieve, ♀, Europa meridional.
281. *L. europaeus*, Pall., La Liebre comun, ♀, Europa.
282. *L. cuniculus*, L., El Conejo.
 a. ♂, Europa.
 b. ♀, Peñaflor.
 c-e. cráneo.

UNGULADOS

FAM. PROCÁVIDOS

Proçavia, Storr.

283. *P. capensis*, Pall., El Daman, ♀, Africa austral.
284. *P. syriaca*, Schreb., El Safan, ♂, Siria.

FAM. ELEFÁNTIDOS

Elephas, L.

285. *E. indicus*, L., El Elefante de la India.
 a. ♂, J. India Oriental.
 b. esqueleto.

(PERISODACTILOS)

FAM. TAPÍRIDOS

Tapirus, Cuv.

286. *T. americanus*, Briss., El Tapiro.
 a. ♂, Brasil.
 b. ♀, Brasil.
 c. esqueleto.

FAM. ÊQUIDOS

Equus, L.

287. *E. caballus*, L., El Caballo.
 a. esqueleto, Chile.
 b, c. cráneo.
288. *E. burchelli*, Gray, La Cebra., ♂, Africa austral.

(ARTIODACTILOS)

FAM. SUIDOS

Dicotyles, Cuv.

289. *D. tajacu*, L., El Pecarí.
a. ♂, América tropical.
b. ♀, América tropical.
c. esqueleto, Brasil.
d, e. cráneo.
290. *D.labiatus*, Cuv., El Jabalí, ♂, América tropical.

Sus, L.

291. *S. scrofa*, L. El Cerdo.
a. ♀, Chile.
b. *var. scrofa ferus*, Gm. ♀. Alemania.
c, d. *var. scrofa-domestica*, Gray, cráneo, colmillo, Europa.

FAM. HIPOPOTÁMIDOS.

Hippopotamus, L.

292. *H. amphibius*. L., El Hipopótamo.
a. cráneo. Africa tropical.
b. diente. Africa tropical.

FAM. CAMÊLIDOS

Lama, Cuv.

293. * *L. huanachus*, Mol., El Guanaco.
a. ♂, Santiago.
b. ♂, J. Santiago.
c. esqueleto.
d. cráneo.

e-h. *var. lama*, Ill., El Llama, ♂ J, ♀, cráneo. Perú.
i, k. *var.*, *pacos*, L., La Alpaca ♂, ♀. cráneo, Bolivia.
294. *L. vicugna*, Mol., La Vicuña.
a. ♂, Bolivia.
b ♀, Bolivia.
c. cráneo.

Camelus, L.

295. *C. dromedarius*, L., El Dromedario.
a. ♀, Arabia.
b. esqueleto.

FAM. TRAGÚLIDOS

Tragulus, Pall.

296. *T. javanicus*, Gm., El Kantchil, ♀, Sumatra.

FAM. CÉRVIDOS.

Moschus, L.

297. *M. moschiferus*, L. El Almizclero, ♂, Tibet.

Cervulus, Blainv.

298. *M. muntjac*, Zimm., El Cervatillo, cráneo, Islas de la Sonda

Cervus, L.

299. *C axis* Erxleb., El Axis, ♀ J. India Oriental.
300. *C. sika*, Temm, Schl., El Sika, ♂, Japon.
301. *C. elaphus* L., El Ciervo.
a-b. ♂, Europa.
c-d. cráneo.
302. *C. canadensis*, Erxleb., El Wapiti, esqueleto, Canadá.

Dama, H. Sm.

303. *D. dama*, L. El Gamo, ♂, Europa.

Álces, H. Sm.

304. *A. americanus*, Jard., El Oriñal, cabeza, Norte América.

Rangifer, H. Sm.

305. *R. caribou*, Kerr, Reno de Canadá, ♂, Nueva Escocia.

Capreolus, H. Sm.

306. *C. caprea*, Gray, El Corzo.
 a. ♂, Europa.
 b. ♀, Europa.
 c. ♀., Alemania.
 d-e. cràneo.

Cariacus, Less.

307. *C. brachyceros*, Ph., El Venado de Cajamarca.
 a. ♂, Perú.
 b. ♂, Perú.
 c. esqueleto.
308. *C virginianus*, Bodd., El Ciervo de Virjinia, ♂ Estados Unidos.
309. *C. gracilis*, Ph. El Venado del Apurimac.
 a. ♂, Perú.
 b. ♀, Perú.
 c. ♀. J. Perú.
310. *C. campestris*, F. Cuv., El Venado de la Pampa.
 a. ♂, Arjentina.
 b-c. cráneo.
311. *C. paludosus*, Desmoul., El Venado, cráneo, Brasil.
312. * *Cchilensis,* Gay Gerv., El Huemul.
 a-c. ♂, Cauquenes, Biobio.
 d. ♀, Rio Aisen.
 e-f. cráneo.
 g. mandíbula inferior.
 h-n. asta.
313. *C. antisiensis*, D'Orb., El Huemul.

a. esqueleto, Bolivia.
b-c. asta, Bolivia.
d, j. cráneo Bolivia.

314. *C. rufus*, Ill., El Guasupita.
a. ♂, Brasil.
b. ♀, Brasil.
c. ♀, Brasil.
d. cráneo.

Pudua, Gray.

315. * *P. humilis*, Bennet., El Pudu.
a-d. ♂, Valdivia, Chile austral.
e. ♂, Valdivia.
f. ♀, Chile austral.

FAM. JIRAFIDOS

Giraffa, Zimm.

316. *G. camelopardalis*, L., La Jirafa.
a. ♀, J, Africa Oriental.
b. esqueleto.

FAM. ANTILOCÁPRIDOS

Antilocapra, Ord.

317. *A. americana*, Ord., El Cabri, ♀, Montes Rocallosos.

FAM. BÓVIDOS

Cephalophus, H. Sm.

318. *C. maxwelli*, H. Sm., cráneo, Cabo Buena Esperanza.

Gazella, Blainv.

319. *G. dorcas*. L., La Gacela.
a. ♂, Arjel.
b, c. cráneo, Africa.

Rupicapra, Blainv.

320. *R. tragus*, Gray, La Gamuza.
  a. ♂, Europa.
  b. ♂, J, Europa.

Boselaphus, Blainv.

321. *B. tragocamelus*, Pall., El Antílope pintado, ♂ J. India Oriental.

Capra, L.

322. *C. aegagrus*, Gm., La Cabra salvaje.
  a-b. cuerno, Juan Fernández.
  c. cráneo. Juan Fernández.
  d. esqueleto, Persia.
323. *C. ibex*, L., El Capricornio, ♂, Alpes.

Ovis, L.

324. *O. tragelaphus*, Desmoul., El Trajelafo.
  a. ⚥, Africa boreal.
  b esqueleto.
325. *O. nahor*, Hdgs., La Oveja salvaje, ♀, Himalaya.
326. *O. aries*, L , El Carnero.
  a. esqueleto, Chile.
  b-c. cráneo.
327. *O. musimon*, Schreb., El Muflon.
  a. ♂, Cerdeña.
  b. ♀, J, Córcega.
  c. cráneo.

Buffelus, Rutm.

328. *B. bubalus*, L., El Búfalo.
  a. ⚥, India Oriental.
  b. esqueleto.

Bibos, Hdgs.

329. *B indicus*, L., El Cebú.
  a. ♂, Asia meridional.
  b. esqueleto.

Poephagus, Gray

330. *P. grunniens*, L., El Yak, ♂, Tibet.

Bison, H. Sm.

331. *B. americanus*, Gm., El Búfalo.
  a. ♂, Norte América.
  b. cabeza, Norte América.
  c. esqueleto, Norte América.
  d. cráneo., Norte América.

Bos, L.

332. *B. taurus*, L., La Vaca.
  a. ♀, J., Jardin Zoolójico.
  b-f. cráneo, Chile.

CETACEOS

FAM. DELFÍNIDOS

Delphinus, L.

333. *D. delphis*, L., El Delfin, ♂, Mar Mediterráneo.

Cepalorhynchus, Gray

334. * *C. eutropia*, Gray.
  a, b. esqueleto, Rio de Valdivia.
335. * *C. albiventris*, Pérez Canto, La Tunina.
  a. ♂, Talcahuano.
  b. ♀, »

c-g. cráneo.
h, i. ampolla auditiva.
336. * *C. philippi*, Pérez Canto.
a. ♂, Cartajena.
b. ♀, Talcahuano.
c. esqueleto.
d, e. cráneo.
f, g. ampolla auditiva.

Phocaena, Cuv.

337. *Ph. communis*, Cuv., La Marsopa.
a. ♂, Océano Atlántico.
b. cráneo.
338. * *Ph. obtusata*, Ph., La Tunina. (Anal. Mus., 6—Los Delfines, p. 12, t. 3, f. 1).
a. ♀, Talcahuano.
b, c. cráneo.

Globicephalus, Less.

339. * *G. melas*, Trail., La Tunina grande.
a, b. esqueleto, Chiloé, Los Vilos.
c. mandíbula inferior. Islas Gambier.
339 bis * *G. macrorhynchus*, Gray, La Tunina o Delfín grande.
a. ♀, Bahía de Mejillones.
b. esqueleto. Mejillones.

Orca, Gray.

340. *O. gladiator*, Bonnat., La Tunina, mandíbula inferior. Islas Gambier.

FAM. FISETÉRIDOS

Physeter, L.

341. * *Ph. macrocephalus*, L., El Cachalote.
a. mandíbula inferior.
b, c. diente.

FAM. BALÉNIDOS

Balaenoptera, Lac.

342. * *B. antarctica*, Gray, La Ballena.
  a. esqueleto, Valparaiso.
  b, c. Barba.

Balaena, L.

343. * *B. australis*, Desmoul., La Ballena austral.
  a. cráneo. Valparaiso.
  b. barba.
  c-f. hueso auditivo.
344. *B. mysticetus*, L., La Ballena franca, barba, Groenlandia.

EDENTADOS

FAM. BRADIPÓDIDOS

Bradypus, L.

345. *B. tridactylus*, L., El Perezoso de tres dedos.
  a. ♂, América tropical.
  b. ♀, América tropical.
  c. cráneo.

Choloepus, Ill.

346. *Ch. didactylus*, L., El Perezoso de dos dedos.
  a, b. ♂, Guayana.

FAM. MIRMECOFÁJIDOS

Myrmecophaga, L.

347. *M. jubata*, L., El Hormiguero, ♂, Brasil.

Tamandua, Gray.

348. *T. tetradactyla*, L., El Tamandua ♂, Paraguai.

Cycloturus, Gray.

349. *C. didactylus*, L., El Hormiguero enano, ♂, Brasil.

FAM. DASIPÓDIDOS

Tatusia, F. Cuv.

350. *T. novemcincta*, L., El Tatú mejicano, ♂, Méjico.
351. *T. hybrida*, Desmoul, La Mulita, ♀, Mendoza.

Zaedyus, Amegh.

352. *Z. minutus*, Desmoul., El Quirquincho.
   a. ♂, Mendoza.
   b. ♀, Mendoza.

Dasypus, L.

353. *D. villosus*, Desmoul., El Tatupeyú.
   a. ♂, Arjentina.
   b. ♀, Arjentina.

Tolypeutes, Ill.

354. *T. conurus*, Is. Geoffr., El Mataco.
   a. ♂, Arjentina.
   b. ♀, Arjentina.
   c. esqueleto.

Chlamydophorus, Harl.

355. *Ch. truncatus*, Harl, El Pichiciego.
   a. ♂, Mendoza.
   b. ♀, Córdova.

FAM. MÁNIDOS

Manis, L.

356. *M. pentadactyla*, L., El Pangolin índico, ♀, India Oriental.

357. *M. javanica*, Desmoul, El Pangolin de Java, ♂, Islas de la Sonda.

MARSUPIALES

FAM. FALANÉRIDOS

Phascolarctus, Blainv.

358. *Ph. cinereus*, Goldf., El Coala.
a. ♀, Australia oriental.
b. cráneo.

Phalanger, Storr.

359. *Ph. ursinus*, Temm., El Cusú-oso, ♀, Célebes.

Trichosurus, Less.

360. *T. vulpecula*, Kerr., El Cusú-zorro.
a. ♂ J, Australia.
b. ♀ J, Australia.
c. ♀, Australia.
d, e. cráneo.

Petauroides, Thomas.

361. P. *volans*, Kerr., El Marsupial volante.
a. ♀, Australia septentrional.
b. cráneo.

Petaurus, Shaw.

362. *P. australis*, Shaw , El Marsupial volante.
a. ♂, Australia Oriental.
b. cráneo.
363. *P. sciureus.*, Shaw., El Marsupial volante.
a. ♂, Australia Oriental.
b. cráneo.
364. *P. breviceps*, Wrth.
var. *papuanus*, Thomas, El ♂, Nueva Guinea.

FAM. FASCOLÓMIDOS.

Phascolomys, E. Geeffr.

365. *Ph. ursinus*, Shaw. El Wombat.
 a. ♂, Tasmania.
 b. cráneo.

FAM. MACROPÓDIDOS

Macropus, Shaw.

366. *M. giganteus*, Zimm., El Cangurú jigante.
 a. ♂, Australia.
 b. ♀, »
 c. cráneo.
367. *M. rufus*, Desmoul., El Cangurú lanoso.
 a. ♂, Australia.
 b. cráneo.
368. *M. ualabatus;* Less. El Cangurú colorado.
 a. ♂, Australia.
 b. cráneo.
369. *M. ruficollis*, Desmoul., El Cangurú de la Tierra de Van-diemen.
 a. *M*, Australia Oriental.
 b. cráneo.
370. *M. eugeni*, Desmoul., El Palemelon.
 a. *M*, Australia austral.
 b. cráneo.

Petrogale, Gray.

371. *P. penicillata*, Gray, El Cangurú de las rocas.
 a. ♂, Australia Oriental.
 b. cráneo.

Onychogale, Gray.

372. *O. frenata*, Gould, El Cangurú frenado, cráneo, Australia Oriental.

Bettongia, Gray.

373. *B. lesueuri*, Q. G., El Potoro.
   a. ♂, Australia.
   b. cráneo.

FAM. PERAMÉLIDOS

Perameles, E. Geoffr.

374. *P. obesula*, Shaw., El Bandicut.
   a. ♂, Australia.
   b. cráneo.
375. *P. nasuta*, E. Geoffr., El Peramel narigudo, cráneo, Australia.

FAM. DASIÚRIDOS

Dasyurus, E. Geoffr.

376. *D. maculatus*, Kerr, El Dasiuro-comadreja.
   a. ♂, Australia.
   b. cráneo.
377. *D. viverrinus*, Shaw., El Dasiuro-comadreja, ♂, Australia.

FAM. DIDÉLFIDOS

Didelphys, L.

378. *D. marsupialis*, L., El Filandro cangrejero.
   a. ♂, Brasil.
   b. ♀, »

c-e. ♂, J, Brasil.
f, g. ♀, J, »
h. esqueleto.
i. cráneo.

379. *D. opossum*, Seba, El Opossum, cráneo, América tropical.

380. *D. lanigera*, Desmoul., El Filandro lanoso, ♀, América tropical.

381. * *D. elegans*, Wtrh., La Comadreja.
a-c. ♂, Santiago.
d. ♀, »
e. nido. Valdivia.

382. * *D. australis*, F, Phil., La Llaca.
a-c. ♂, Valdivia, Colchagua.
d-f. ♀, »

383. * *D. soricina*, Ph , La Llaca, ♀, Chile.

MONOTREMAS

FAM. EQUÍDNIDOS

Echidna, Cuv.

384. *E. aculeata*, Shaw., El Equidno, ♂, Australia.

FAM. ORNITORÍNQUIDOS

Ornithorynchus, Blbch.

385. *O. anatinus*, Shaw., El Ornitorinco, ♀. Australia.

Museo Nacional de Santiago, mayo, 1910.